



Altes Kurhaus

Auf dem Hohen Ufer 20
26160 Bad Zwischenahn

Tel: +49 4403 61167
Fax:

veranstaltungen@bad-zwischenahn-
touristik.de
<http://www.bad-zwischenahn-touristik.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 26. März 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Altes Kurhaus von
der Meerseite



Altes Kurhaus mit
Eingangsbereich

Parken

Parkplatz am Dränkweg



Parkplatz am
Dränkweg

Es ist kein betriebseigener Parkplatz vorhanden.

Es steht ein allgemeiner Parkplatz zur Verfügung. (Er gehört nicht exklusiv zum Alten Kurhaus.) In 170 Metern Entfernung befinden sich 6 gekennzeichnete Stellplätze für Menschen mit Behinderung, die 431 cm breit und 656 cm lang sind.

Weg vom Parkplatz bis zum Eingang Altes Kurhaus



Weg vom Parkplatz
Dränkweg bis zum
Eingang Altes
Kurhaus

Breite des Weges: 340 cm

Länge des Weges: 170 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 179 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 24 m.

Eingang

Eingangsbereich Altes Kurhaus



Eingangsbereich
Altes Kurhaus



Eingangsbereich
Altes Kurhaus

©Joke Pouliart



Eingangstür Altes
Kurhaus

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 289 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 559 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Treppe zum Eingang Altes Kurhaus



Treppe zum
Eingang Altes
Kurhaus

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Rampe zum Eingang Altes Kurhaus



Rampe und
Treppenstufen
zum Eingang Altes
Kurhaus



Rampe zum
Eingang Altes
Kurhaus

©Joke Pouliart

Maximale Längsneigung der Rampe: 7 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 120 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 24 m

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 139 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 147 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 485 cm

Saal

Raum

Spiegelsaal (Veranstaltungsraum)



Spiegelsaal
(Veranstaltungsraum)

©Joke Pouliart



Spiegelsaal
(Veranstaltungsraum)

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 163 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 366 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 1000 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 11,46 m

TIEFE des Raums: 18,5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 169 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Bestuhlung wird je nach Veranstaltung variabel verändert.

Lesesaal



Lesesaal

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 76 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 235 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 416 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

BREITE des Raums: 4,1 m

TIEFE des Raums: 7,3 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 104 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tische und Stühle im Lesesaal können individuell verschoben werden.

Flur vom Eingang des Alten Kurhauses zum Spiegelsaal (Veranstaltungsraum)



Flur vom Eingang
des Alten
Kurhauses zum
Spiegelsaal
(Veranstaltungsraum)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 340 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Öffentliches WC

Öffentliches WC



WC für Menschen
mit Behinderung
und Wickeltisch



Tür zum
Sanitärraum für
Menschen mit
Behinderung

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 147 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 81 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 147 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 147 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm


Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 43 cm

Treppe zu den Toiletten im UG



Treppe zu den
Toiletten im
Untergeschoss

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzugstür



Aufzug zu den
Toiletten (UG)

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 340 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 99 cm

TIEFE der Kabine innen: 210 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 399 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 126 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 107 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 46 cm.

Tür

Tür vom Flur (unten) zum Treppenhaus



Tür vom Flur
(unten) zum
Treppenhaus

Lichte Breite des Durchgangs: 111 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 216 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 257 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Diese Tür steht grundsätzlich auf

Tür vom Flur (oben) zum Treppenhaus



Tür vom Flur (oben)
zum Treppenhaus

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 136 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 413 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

ÖPNV Haltestelle

Bushaltestelle "Auf dem Hohen Ufer"



Bushaltestelle "Auf dem Hohen Ufer"

In ca. 250 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle "Auf dem Hohen Ufer". Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet und es gibt schriftliche Haltestelleninformationen. Man erreicht die Bushaltestelle z.B. mit den Buslinien 394 und 398 vom Bad Zwischenahn ZOB.

Technische Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.