

Badepark Bad Zwischenahn

Am Badepark
26160 Bad Zwischenahn

Tel: +49 4403 1061

badepark@bad-zwischenahn.de
www.bad-zwischenahn.de/de/leben-in-bad-zwischenahn/freizeit-sport/Badepark.php

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. April 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Schwimmerbecken

©Gemeinde Bad Zwischenahn



Wasserrutsche

©Gemeinde Bad Zwischenahn




Spielgerät

©Gemeinde Bad Zwischenahn



Springturm


©Gemeinde Bad Zwischenahn



Freibadbereich
Badepark Bad
Zwischenahn

©Joke Pouliart

Parken



Parken

©Joke Pouliart

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 6 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 550 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg außen zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Eingangsbereich




Weg außen zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Weg außen zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Weg außen zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeht- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 91 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

ÖPNV



ÖPNV

©Joke Pouliart

Bussteig Badepark



Bussteig Badepark

©Joke Pouliart



Bussteig Badepark

©Joke Pouliart

Es gibt keine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Anmerkungen für den Gast: Entfernung der Haltestelle 150m, die Haltestelle ist gekennzeichnet und hat einen überdachten Wartebereich. Visuelle und taktile Leitstreifen und Einstiegsposition ist gekennzeichnet.

Eingang



Eingang


©Joke Pouliart

Eingangsbereich




Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Zweiflügel


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht zum Foyer und Kassenbereich während der Betriebszeiten offen.

Weg außen zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Eingangsbereich




Weg außen zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Weg außen zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Weg außen zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 91 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.


Kasse / Ticketschalter



Kasse / Ticketschalter

©Joke Pouliart

Kasse/Information



Kasse/Information

©Joke Pouliart



Kasse/Information

©Joke Pouliart



Kasse/Information

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 85 cm hoch.


Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.


Der Kassendurchgang ist 106 cm breit.

Foyer und Kassenbereich



Foyer und
Kassenbereich

©Joke Pouliart



Foyer und
Kassenbereich

©Joke Pouliart



Foyer und
Kassenbereich

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 15 m

TIEFE des Raums: 25 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 109 cm


Umkleide



Umkleide


©Joke Pouliart

Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung



Umkleidekabine
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleidekabine
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleidekabine
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 118 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Umsetzten vom eigenen Rollstuhl in einen Baderollstuhl ist möglich. Der Baderollstuhl passt durch die Breite der Tür zur Umkleide , WC und Dusche

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 80 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 113 cm


TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 152 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Anmerkungen: Umkleide auch in WC/Dusche für Menschen mit Behinderung möglich
In der Umkleide Schließfächer mit 1 Euro als Pfandmünze


Flur/Weg/Gang innen

Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung



Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart




Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 227 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg/Gang zwischen Umkleide, Dusche und WC für Menschen mit Behinderung zum Badbereich und Ausgang zum Foyer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 18 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür

Tür zwischen Foyer und Gang zu den Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung



Tür zwischen Foyer und Gang zu den Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 162 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 227 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht in den meisten Fällen offen. Öffnung in Fortbewegungsrichtung in den Gang

Tür zum Ausgang Foyer

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 175 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür öffnet in Richtung Ausgang / Foyer

Tür zwischen Umkleide, Dusche, WC Bereichen und Schwimmbadbereich innen

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür befindet sich in einem Durchgangsbereich von 140cm Breite

Öffentliches WC und Dusche



Öffentliches WC und
Dusche


©Joke Pouliart

Öffentliches WC und Dusche für Menschen mit Behinderung




Öffentliches WC und Dusche für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart




Öffentliches WC und Dusche für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart




Öffentliches WC und Dusche für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Öffentliches WC und Dusche für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Öffentliches WC und Dusche für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 76 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 120 cm tief und 126 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 49 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 82 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 126 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 81 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 47 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 73 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 70 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 118 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 151 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.


Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 73 cm

Höhe der Duscharmatur: 117 cm


Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung



Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart




Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 227 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür zwischen Foyer und Gang zu den Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung



Tür zwischen Foyer und Gang zu den Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 162 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 227 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht in den meisten Fällen offen. Öffnung in Fortbewegungsrichtung in den Gang

Schwimmbad Innenbereich



Schwimmbad
Innenbereich


©Joke Pouliart

Foyer zwischen Umkleide, Dusche, WC-Bereich, Raum des Therapiebeckens und Freibadbereich




Foyer zwischen
Umkleide, Dusche,
WC-Bereich, Raum
des Therapiebeckens
und Freibadbereich

©Joke Pouliart



Foyer zwischen
Umkleide, Dusche,
WC-Bereich, Raum
des Therapiebeckens
und Freibadbereich

©Joke Pouliart



Foyer zwischen
Umkleide, Dusche,
WC-Bereich, Raum
des Therapiebeckens
und Freibadbereich

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 14 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Therapiebecken




Therapiebecken

©Joke Pouliart



Therapiebecken

©Joke Pouliart



Therapiebecken

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Es gibt andere Hilfsmittel.


Andere Hilfsmittel: Hubboden

Flur/Gang zwischen Umkleide, Dusche, WC und Foyer Schwimmbad innen



Flur/Gang zwischen Umkleide, Dusche, WC und Foyer Schwimmbad innen

©Joke Pouliart



Flur/Gang zwischen Umkleide, Dusche, WC und Foyer Schwimmbad innen

©Joke Pouliart


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.


Tür

Tür zum Therapiebecken



Tür zum Therapiebecken

©Joke Pouliart



Tür zum Therapiebecken

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür / Durchgang zum Freibad



Tür / Durchgang zum Freibad

©Joke Pouliart



Tür / Durchgang zum Freibad

©Joke Pouliart



Tür / Durchgang zum Freibad

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür steht im Badebetrieb offen

Freibad




Freibad

©Joke Pouliart


Schwimmbad/Strand

Nichtschwimmerbecken Kinder




Nichtschwimmerbecken
Kinder

©Joke Pouliart



Nichtschwimmerbecken
Kinder

©Joke Pouliart



Nichtschwimmerbecken
Kinder

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Nichtschwimmerbecken Erwachsene




Nichtschwimmerbecken
Erwachsene

©Joke Pouliart



Nichtschwimmerbecken
Erwachsene

©Joke Pouliart



Nichtschwimmerbecken
Erwachsene

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Springbecken



Springbecken

©Joke Pouliart



Springbecken

©Joke Pouliart



Springbecken


©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.


Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Schwimmerbecken 50m




Schwimmerbecken
50m

©Joke Pouliart



Schwimmerbecken
50m

©Joke Pouliart



Schwimmerbecken
50m

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Wasserspielplatz



Wasserspielplatz

©Joke Pouliart



Wasserspielplatz

©Joke Pouliart



Wasserspielplatz

©Joke Pouliart

Anmerkungen für den Gast: Wasserspielplatz zum Plantschen mit Wasserläufen

Weg außen im Freibad




Weg außen im Freibad

©Joke Pouliart




Weg außen im Freibad

©Joke Pouliart



Weg außen im Freibad

©Joke Pouliart



Weg außen im Freibad

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 400 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Rutschen, Sprungtürme




Rutschen,
Sprungtürme

©Joke Pouliart

Blankomodul

Sprungturmanlage




Sprungturmanlage

©Joke Pouliart



Sprungturmanlage

©Joke Pouliart



Sprungturmanlage

©Joke Pouliart

Sprungturmanlage mit 5 Sprunghöhen / Bereichen in ein eigenes Springerbecken mit einer Tiefe von 380cm

2x Einmeterbrett, 2x Dreimeterbrett, 1x Fünfmeterbrett

Die Stufen zu den Sprunganlagen sind mit Gegänder beidseitig gesichert. Die Oberflächen der Stufen und Leitern sind gegen abrutschen geriffelt oder angeraut.


Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr

Grosse Wassersrutsche



Grosse
Wassersrutsche

©Joke Pouliart



Grosse
Wassersrutsche

©Joke Pouliart



Grosse Wassersrutsche

©Joke Pouliart



Grosse Wassersrutsche

©Joke Pouliart

Wasserrutsche mit einer Länge von 80m. Der Aufsteig erfolgt über eine Wendeltreppe aus Beton mit beidseitigen Handlauf und 2 Zwischenpodesten. Die Stufen sind aufgeraut und nicht glatt. Eine Ampel regelt die Einhaltung der Abstände beim Rutschen. Das Ende der Rutsche endet in einem separaten Flachwasserbecken. Der Austieg erfolgt über einen Beckenrand mit Höhe von ca. 50cm und nachfolgender Stufe.

Kiosk



Kiosk

©Joke Pouliart

Tresen Imbiss / Kiosk



Tresen Imbiss / Kiosk

©Joke Pouliart



Tresen Imbiss / Kiosk

©Joke Pouliart



Tresen Imbiss / Kiosk

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 1000 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 75 cm hoch.


Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 57 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Im Bereich des Kiosk stehen Tische und Stühle bereit auch der Bereich des Foyer Innenbereich Schwimmbad kann als Ruhe und Essbereich genutzt werden. Die Tische sind alle unterfahrbar in einer Höhe von 69 cm. Höhe der Tische 74cm.


Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel




Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Hilfsmittel
Duschrollstuhl

©Joke Pouliart



Tiefenanzeige
des Hubboden im
Therapiebecken

©Joke Pouliart

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Hublift, Baderollstuhl