

Badepark Bad Zwischenahn

Am Badepark
26160 Bad Zwischenahn

Tel: +49 4403 1061

badepark@bad-zwischenahn.de
www.bad-zwischenahn.de/de/leben-in-bad-zwischenahn/freizeit-sport/Badepark.php

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. April 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Schwimmerbecken

©Gemeinde Bad Zwischenahn



Wasserrutsche

©Gemeinde Bad Zwischenahn




Spielgerät

©Gemeinde Bad Zwischenahn



Springturm


©Gemeinde Bad Zwischenahn



Freibadbereich
Badepark Bad
Zwischenahn

©Joke Pouliart

Parken



Parken

©Joke Pouliart

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 6 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 550 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.


Weg außen zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Eingangsbereich



Weg außen zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Eingangsbereich



Weg außen zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Eingangsbereich



Weg außen zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 50 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

ÖPNV



ÖPNV

©Joke Pouliart

Bussteig Badepark



Bussteig Badepark

©Joke Pouliart



Bussteig Badepark

©Joke Pouliart

Es gibt keine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Anmerkungen für den Gast: Entfernung der Haltestelle 150m, die Haltestelle ist gekennzeichnet und hat einen Überdachten Wartebereich. Visuelle und taktile Leitstreifen und Einstiegsposition ist gekennzeichnet.

Eingang



Eingang


©Joke Pouliart

Eingangsbereich




Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht zum Foyer und Kassenbereich während der Betriebszeiten offen.


Weg außen zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Eingangsbereich



Weg außen zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Eingangsbereich



Weg außen zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Eingangsbereich



Weg außen zwischen
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung und
Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 50 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Kasse / Ticketschalter



Kasse / Ticketschalter

©Joke Pouliart

Kasse/Information




Kasse/Information

©Joke Pouliart



Kasse/Information

©Joke Pouliart



Kasse/Information

©Joke Pouliart

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.


Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Foyer und Kassenbereich



Foyer und
Kassenbereich

©Joke Pouliart



Foyer und
Kassenbereich

©Joke Pouliart



Foyer und
Kassenbereich

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 15 m

TIEFE des Raums: 25 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Säulen, Pflanzkübel und Hinweisschilder .

Umkleide



Umkleide


©Joke Pouliart

Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung



Umkleidekabine
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleidekabine
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zur Umkleidekabine

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Umsetzen vom eigenen Rollstuhl in einen Baderollstuhl ist möglich. Der Baderollstuhl passt durch die Breite der Tür zur Umkleide, WC und Dusche

Anmerkungen: Umkleide auch in WC/Dusche für Menschen mit Behinderung möglich
In der Umkleide Schließfächer mit 1 Euro als Pfandmünze


Flur/Weg/Gang innen

Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung




Weg/Gang zwischen
Foyer, Umkleiden und
WC für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart




Weg/Gang zwischen
Foyer, Umkleiden und
WC für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Weg/Gang zwischen
Foyer, Umkleiden und
WC für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Weg/Gang zwischen
Foyer, Umkleiden und
WC für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Weg/Gang zwischen Umkleide, Dusche und WC für Menschen mit Behinderung zum Badbereich und Ausgang zum Foyer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 18 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Tür

Tür zwischen Foyer und Gang zu den Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung



Tür zwischen Foyer
und Gang zu den
Umkleiden und WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht in den meisten Fällen offen. Öffnung in Fortbewegungsrichtung in den Gang

Tür zum Ausgang Foyer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Tür öffnet in Richtung Ausgang / Foyer

Tür zwischen Umkleide, Dusche, WC Bereichen und Schwimmbadbereich innen


Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Tür befindet sich in einem Durchgangsbereich von 140cm Breite

Öffentliches WC und Dusche



Öffentliches WC und
Dusche


©Joke Pouliart

Öffentliches WC und Dusche für Menschen mit Behinderung




Öffentliches WC und Dusche für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart




Öffentliches WC und Dusche für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart




Öffentliches WC und Dusche für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Öffentliches WC und Dusche für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Öffentliches WC und Dusche für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart


Tür zum Badezimmer

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung




Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart




Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Weg/Gang zwischen Foyer, Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Tür zwischen Foyer und Gang zu den Umkleiden und WC für Menschen mit Behinderung



Tür zwischen Foyer
und Gang zu den
Umkleiden und WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Art der Tür: Zweiflügel


Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht in den meisten Fällen offen. Öffnung in Fortbewegungsrichtung in den Gang

Schwimmbad Innenbereich



Schwimmbad
Innenbereich


©Joke Pouliart

Foyer zwischen Umkleide, Dusche, WC-Bereich, Raum des Therapiebeckens und Freibadbereich




Foyer zwischen
Umkleide, Dusche,
WC-Bereich, Raum
des Therapiebeckens
und Freibadbereich

©Joke Pouliart



Foyer zwischen
Umkleide, Dusche,
WC-Bereich, Raum
des Therapiebeckens
und Freibadbereich

©Joke Pouliart



Foyer zwischen
Umkleide, Dusche,
WC-Bereich, Raum
des Therapiebeckens
und Freibadbereich

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 14 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Therapiebecken




Therapiebecken

©Joke Pouliart



Therapiebecken

©Joke Pouliart



Therapiebecken

©Joke Pouliart

Schwimmbad


Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Es gibt andere Hilfsmittel.

Andere Hilfsmittel: Hubboden


Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Flur/Gang zwischen Umkleide, Dusche, WC und Foyer Schwimmbad innen



Flur/Gang zwischen
Umkleide, Dusche,
WC und Foyer
Schwimmbad innen

©Joke Pouliart



Flur/Gang zwischen
Umkleide, Dusche,
WC und Foyer
Schwimmbad innen


©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.


Tür

Tür zum Therapiebecken



Tür zum
Therapiebecken

©Joke Pouliart



Tür zum
Therapiebecken

©Joke Pouliart


Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.


Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Tür / Durchgang zum Freibad



Tür / Durchgang zum
Freibad

©Joke Pouliart



Tür / Durchgang zum
Freibad

©Joke Pouliart



Tür / Durchgang zum
Freibad

©Joke Pouliart

Art der Tür: Zweiflügel


Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Tür steht im Badebetrieb offen

Freibad



Freibad

©Joke Pouliart


Schwimmbad/Strand

Nichtschwimmerbecken Kinder




Nichtschwimmerbecken
Kinder

©Joke Pouliart



Nichtschwimmerbecken
Kinder

©Joke Pouliart



Nichtschwimmerbecken
Kinder

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Nichtschwimmerbecken Erwachsene




Nichtschwimmerbecken
Erwachsene

©Joke Pouliart



Nichtschwimmerbecken
Erwachsene

©Joke Pouliart



Nichtschwimmerbecken Erwachsene

©Joke Pouliart


Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.


Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Springbecken




Springbecken

©Joke Pouliart



Springbecken

©Joke Pouliart



Springbecken

©Joke Pouliart


Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.


Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Schwimmerbecken 50m




Schwimmerbecken 50m

©Joke Pouliart



Schwimmerbecken 50m

©Joke Pouliart



Schwimmerbecken 50m

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Wasserspielplatz



Wasserspielplatz

©Joke Pouliart



Wasserspielplatz

©Joke Pouliart



Wasserspielplatz

©Joke Pouliart

Anmerkungen für den Gast: Wasserspielplatz zum Plantschen mit Wasserläufen

Weg außen im Freibad




Weg außen im Freibad

©Joke Pouliart




Weg außen im Freibad

©Joke Pouliart



Weg außen im Freibad

©Joke Pouliart



Weg außen im Freibad

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 400 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Rutschen, Sprungtürme




Rutschen,
Sprungtürme

©Joke Pouliart


Blankomodul

Sprungturmanlage




Sprungturmanlage

©Joke Pouliart



Sprungturmanlage

©Joke Pouliart



Sprungturmanlage

©Joke Pouliart

Sprungturmanlage mit 5 Sprunghöhen / Bereichen in ein eigenes Springerbecken mit einer Tiefe von 380cm

2x Einmeterbrett, 2x Dreimeterbrett, 1x Fünfmeterbrett

Die Stufen zu den Sprunganlagen sind mit Gegänder beidseitig gesichert. Die Oberflächen der Stufen und Leitern sind gegen abrutschen geriffelt oder angeraut.


Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr

Grosse Wassersrutsche



Grosse
Wassersrutsche

©Joke Pouliart



Grosse
Wassersrutsche

©Joke Pouliart



Grosse
Wassersrutsche

©Joke Pouliart



Grosse
Wassersrutsche

©Joke Pouliart

Wasserrutsche mit einer Länge von 80m. Der Aufstieg erfolgt über eine Wendeltreppe aus Beton mit beidseitigen Handlauf und 2 Zwischenpodesten. Die Stufen sind aufgeraut und nicht glatt. Eine Ampel regelt die Einhaltung der Abstände beim Rutschen. Das Ende der Rutsche endet in einem separaten Flachwasserbecken. Der Austieg erfolgt über einen Beckenrand mit Höhe von ca. 50cm und nachfolgender Stufe.

Kiosk



Kiosk


©Joke Pouliart

Tresen Imbiss / Kiosk



Tresen Imbiss / Kiosk

©Joke Pouliart



Tresen Imbiss / Kiosk

©Joke Pouliart



Tresen Imbiss / Kiosk

©Joke Pouliart

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.


Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Anmerkungen für den Gast: Im Bereich des Kiosk stehen Tische und Stühle bereit auch der Bereich des Foyer Innenbereich Schwimmbad kann als Ruhe und Essbereich genutzt werden. Die Tische sind alle unterfahrbar in einer Höhe von 69 cm. Höhe der Tische 74cm.


Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel




Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Hilfsmittel
Duschtollstuhl

©Joke Pouliart



Tiefenanzeige
des Hubboden im
Therapiebecken

©Joke Pouliart

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Hublift, Baderollstuhl

Bedienelemente / Leitsystem



Bedienelemente /
Leitsystem

©Joke Pouliart

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind überwiegend visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind teilweise mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können teilweise zur Orientierung genutzt werden.

Fast alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen sind nicht taktil erfassbar.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in fotorealistic Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar.